

číslo položky	referenční typ	referenční výrobce	název	popis	Učebna pro interaktivní výuku 2.1.01	návrh konkrétního zařízení	meozákladní jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
Interaktivní tabule										
1	SMART Board 885	Smart Technologies	Interaktivní tabule 16 10	Multikolýrová interaktivní tabule s poměrně stran 16:10. Dotyková technologie využívá 4 kamery, která umožňují snimat až 4 dotyky. Podporuje použití multikolýrových gest pro ovládní a zveličování objektů. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk, nasmak pro ovládní, dotyk, posouvání pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaň pro mazání. Dotyky lze přičíst různě funkce. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87"), včetně 2 popovazů s připevněním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s přídavným projektořem. Ovládní musí být možné dotykovým prstem, posouváním nebo jiným předtiskem. Ovládní musí být zcela nezávislé na ovládnutých popovazcích. Snímací technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožňovat rozznání čtyř současných dotyků a ovládní gest. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk ústřem, posouváním a mazací houbičkou a automaticky lémit dotykovým předtiskem. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87"), včetně 2 popovazů pro psaní, houbička pro mazání. Pevnost musí být utvářena pro promítání obrazu z matky, animovaná oděsy. Pevnost musí být magnety a umožňují psaní popovazců na vodní lázni bez poškození povrchu. Pevnost nesmí obsahovat žádnou technologii, popovazce musí být bezdrátové, bezbatarové a mechanicky oděné. Součástí tabule musí být aktivní křídlo pro dva popovazce. Výběr požadované barvy popovazce musí být použitelným stiskem tlačítka přiložené barvy. Láta dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.	Interaktivní tabule SMART Board 885 Multikolýrová interaktivní tabule s poměrně stran 16:10. Dotyková technologie využívá 4 kamery, která umožňují snimat až 4 dotyky. Podporuje použití multikolýrových gest pro ovládní a zveličování objektů. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk, nasmak pro ovládní, dotyk, posouvání pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaň pro mazání. Dotyky lze přičíst různě funkce. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87"), včetně 2 popovazů s připevněním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s přídavným projektořem. Ovládní musí být možné dotykovým prstem, posouváním nebo jiným předtiskem. Ovládní musí být zcela nezávislé na ovládnutých popovazcích. Snímací technologie musí dále rozpoznat dotyk ústřem, posouváním a mazací houbičkou a automaticky lémit dotykovým předtiskem. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87"), včetně 2 popovazů pro psaní, houbička pro mazání. Pevnost musí být utvářena pro promítání obrazu z matky, animovaná oděsy. Pevnost musí být magnety a umožňují psaní popovazců na vodní lázni bez poškození povrchu. Pevnost nesmí obsahovat žádnou technologii, popovazce musí být bezdrátové, bezbatarové a mechanicky oděné. Součástí tabule musí být aktivní křídlo pro dva popovazce. Výběr požadované barvy popovazce musí být použitelným stiskem tlačítka přiložené barvy. Láta dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.	29 000 Kč	1	29 000 Kč		
2	UM351W	NEC	Projektor 16 10	Ultrařadý projektor, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampy s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), natáčení, rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 6 000:1, Projekční poměr 0,36:1, Konektory 2xHDMI in, VGA in, Video in, VGA Out, Audio in, Audio Mc, Audio Out, RS-232, LAN, 3xUSB, Max. hlídina hluku 29dB (normální režim). Zábudovaný reproduktor.	Ultrařadý projektor, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampy s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), natáčení, rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 6 000:1, Projekční poměr 0,36:1, Konektory 2xHDMI in, VGA in, Video in, VGA Out, Audio in, Audio Mc, Audio Out, RS-232, LAN, 3xUSB, Max. hlídina hluku 29dB (normální režim). Zábudovaný reproduktor.	22 500 Kč	1	22 500 Kč		
3	SMART Notebook Classroom	Smart Technologies	Prezentátor SW	Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduchou výrobu interaktivní cvičení dle předemného lámatu. Memó to mohou učitelé vytvářet pro žáky kladivky z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném pořadí. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitelé – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, učít v předemném formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v českém jazyce. Dále musí obsahovat aplikace s obecnými funkcemi pro tabulky platformy iOS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředím pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákových zařízení.	Prezentátor SW SMART Notebook Classroom Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduchou výrobu interaktivní cvičení dle předemného lámatu. Memó to mohou učitelé vytvářet pro žáky kladivky z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném pořadí. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitelé – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, učít v předemném formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v českém jazyce. Dále musí obsahovat aplikace s obecnými funkcemi pro tabulky platformy iOS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředím pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákových zařízení.	5 200 Kč	1	5 200 Kč		
5	SBA-V	Smart Technologies	Přídavná reproduktory	Přídavná reproduktory s možností uchytní na plynový požez tabule 2x 20 W	Přídavná reproduktory s možností uchytní na plynový požez tabule 2x 20 W					
6	Sensil	Smart	Plynový požez s křídly	Plynový požez s křídly, Sabotní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný uchytní pro držák projektoru. Běžní křídla k interaktivní tabuli pro posouvání textu, nebo klíčová kombinace, z vntku pro psaní křídlo, vnitřní pro psaní řádku - nebo naopak, celá brouka, celá křídlová. Včetně instalačního materiálu, dopravy a práce.	Plynový požez s křídly, Sabotní konstrukce z hliníkových profilů o výšce min. 250cm. Rozsah posunu min. 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu. Integrovaný uchytní pro držák projektoru. Běžní křídla k interaktivní tabuli pro posouvání textu, nebo klíčová kombinace, z vntku pro psaní křídlo, vnitřní pro psaní řádku - nebo naopak, celá brouka, celá křídlová. Včetně instalačního materiálu, dopravy a práce.	27 720 Kč	1	27 720 Kč		
7			Montážní materiál	Montážní materiál. Set AV kabeláže (HDMI min. 12,5m, USB zesilovač, repro. pachtí cesty) pro propojení interaktivní tabule s prezentačním PC	Montážní materiál. Set AV kabeláže (HDMI min. 12,5m, USB zesilovač, repro. pachtí cesty) pro propojení interaktivní tabule s prezentačním PC	5 000 Kč	1	5 000 Kč		
8			Instalace	Instalace interaktivní tabule na plynovém požez, projektoru, reproduktory, cvičení, nastavení, doprava	Instalace interaktivní tabule na plynovém požez, projektoru, reproduktory, cvičení, nastavení, doprava	9 254 Kč	1	9 254 Kč		
Učebna pro interaktivní výuku, cena celkem bez DPH: 95 314 Kč										

číslo položky	referenční typ	referenční výrobce	název	popis	Učebna pro interaktivní výuku 2.1.02	návrh konkrétního zařízení	meozákladní jednotka	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
Interaktivní displej										
1	Prowise ProLine 84"	Prowise	Interaktivní displej 16 9	Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 84" a rozlišení UHD – 8400x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládní displeje musí být možné dotykovým prstem, pasivního popovazce. Součástí dotyků musí být také aktivní popovazce cíleby na úrovni příčku (rozlišení 1024 úrovní). Ovládní displeje musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti oděskám – Anti Glare. Displej musí obsahovat sklo pro vestavění PC modulu. Ve spodní část displeje musí být čtečka NFC a poškoje pro nabíjení akčních popovazců. V horní části musí být zarážky pro uchycení webové kamery a USB konektor pro její připojení. Součástí displeje je ovládní lišta součástí 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0 3x VGA + audio in, audio výstup 3.5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV s redukcí na 3x ochr. USB, RJ-45. Rozměry displeje 1972 x 1203 x 99 mm s 20mm a hmotnost maximálně 110 kg	Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 84" a rozlišení UHD – 8400x2160 bodů. Dotyková technologie IR musí rozznat minimálně 10 současných dotyků. Ovládní displeje musí být možné dotykovým prstem, pasivního popovazce. Součástí dotyků musí být také aktivní popovazce cíleby na úrovni příčku (rozlišení 1024 úrovní). Ovládní displeje musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti oděskám – Anti Glare. Displej musí obsahovat sklo pro vestavění PC modulu. Ve spodní část displeje musí být čtečka NFC a poškoje pro nabíjení akčních popovazců. V horní části musí být zarážky pro uchycení webové kamery a USB konektor pro její připojení. Součástí displeje je ovládní lišta součástí 2x HDMI 1.4, 1x HDMI 2.0 3x VGA + audio in, audio výstup 3.5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdružený konektor AV s redukcí na 3x ochr. USB, RJ-45. Rozměry displeje 1972 x 1203 x 99 mm s 20mm a hmotnost maximálně 110 kg					
			Mobilní stojan	Výškové nastavitelný mobilní stojan. Kolečka 125 mm a brzdou. Rozsah pohybu 660 mm. Nosnost 110 kg. Barva RAL 9006 na rohu a RAL 9005 na základě. Společně se standy 01 W. Páječka pro přiskřepnutí. Záruka 3 let.	Výškové nastavitelný mobilní stojan. Kolečka 125 mm a brzdou. Rozsah pohybu 660 mm. Nosnost 110 kg. Barva RAL 9006 na rohu a RAL 9005 na základě. Společně se standy 01 W. Páječka pro přiskřepnutí. Záruka 3 let.					
3	SMART Notebook Classroom	Smart Technologies	Prezentátor SW	Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduchou výrobu interaktivní cvičení dle předemného lámatu. Memó to mohou učitelé vytvářet pro žáky kladivky z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném pořadí. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitelé – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, učít v předemném formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v českém jazyce. Dále musí obsahovat aplikace s obecnými funkcemi pro tabulky platformy iOS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředím pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákových zařízení.	Prezentátor SW SMART Notebook Classroom Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednoduchou výrobu interaktivní cvičení dle předemného lámatu. Memó to mohou učitelé vytvářet pro žáky kladivky z více než 30 000 již hotových cvičení na připraveném pořadí. SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitelé – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být plně kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, učít v předemném formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v českém jazyce. Dále musí obsahovat aplikace s obecnými funkcemi pro tabulky platformy iOS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředím pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím žákových zařízení.	2 750 Kč	1	2 750 Kč		

4	Prowise PC	Procesor Intel Core i5 – 4210M, RAM 4GB DDR3L, pevný disk 120GB SSD, vestavní Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz, standard abstrakce: 2x USB 3.0 / 4x USB 2.0, výstup pro mikrofón, výstup pro sluchátka, výstup HDMI, DP, VGA.	Procesor Intel Core i5 – 4210M, RAM 4GB DDR3L, pevný disk 120GB SSD, vestavní Wi-Fi 2.4GHz / 5GHz, standard abstrakce: 2x USB 3.0 / 4x USB 2.0, výstup pro mikrofón, výstup pro sluchátka, výstup HDMI, DP, VGA.	set	22 500 Kč	1	22 500 Kč
5	Instalace	Instalace interaktivního displeje na mobilním počítači, oživení, nastavení, doprava		set	1 950 Kč	1	1 950 Kč

Učebna pro interaktivní výuku, cena celkem bez DPH:							
Učebna pro interaktivní výuku		Kč/jednotka bez DPH		počet		cena celkem / Kč bez DPH	

číslo položky	referenční výrobce	název	popis	referenční výrobce	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
Učebna pro interaktivní výuku 2.2.02							
Interaktivní tabule							
1	Smart Technologies	Interaktivní tabule 16 10	Multidotyková interaktivní tabule s ponímaním stran 16:10. Dotyková technologie využívá 4 kamery, která umožňuje snímat až 4 dotyky. Podporuje použití multidotykových gest pro ovládnutí a zveličování objektů. Umožňuje automaticky rozpoznat dotyk prstem pro ovládnutí dotyk popovazce pro zápis a dotyk houbičkou nebo dlaní pro mazání. Dotyk lze přiřadit různé funkce. Úhlopříčka obrazu: 221 cm (87") včetně 2 popovazců s připevněním 4 barev, mazací houbičky. Propojení s přídavným projektor. Ovládnutí musí být možné dotykem prstu, popovazcem nebo jinou přední. Ovládnutí musí být zcela nezávislé na ovládacích popovazcích. Snímač technologie musí pracovat na principu čtyř kamer a musí umožňovat rozpoznání čtyř současných dotyků a ovládacích gest. Snímač technologie musí dále rozpoznat dotyk prstem, popovazcem a mazací houbičkou a automaticky lámo dotykům přiřadit různé funkce a gest pro ovládnutí, popovazce pro psaní, houbička pro mazání. Pevnost musí být udržitelná pro proměnlivý obraz = matry, eliminovat odlesky. Pevnost musí být magnetická a umožnit psaní popovazcem na vodní bázi bez poškozování povrchu. Pevnost nesmí obsahovat žádnou technologii, popovazce musí být haptické/ bezdrátové / bezdrátové a mechanicky ovládné. Součástí tabule musí být aktivní léza pro dva popovazce. Výběr požadované barvy popovazce musí být použitelným stávkem tlačítka přiložené barvy. Léza dále musí obsahovat tlačítko pro výběr pravého tlačítka myši, tlačítko pro aktivaci klávesnice, spuštění kalibrace.	ks	29 000 Kč	1	29 000 Kč
2	UMS1W	Projektor 16 10	Ultračerný projektor, svítivost 3500 ANSI/LM, LCD technologie, lampka s životností až 6 000 hodin (v ECO režimu), nativní rozlišení WXGA, poměr stran 16:10, kontrast 6 000:1, Projekční poměr 0.36:1, konektory: 2xHDMI In, VGA In, Video In, VGA Out, Audio In, Audio Mc, Audio Out, RS-232, LAN, 3xUSB, Max. hlídka hluku 29dB (normální režim). Zábudovaný reproduktor.	ks	22 500 Kč	1	22 500 Kč
3	SMART Notebook Classroom	Prezentace SW	Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvňáckého SW umožňuje jednoduchou výuku interaktivní cvičení dle problemového lématu. Mimo to mohou učitelé vytvářet pro žáky karetky a více než 30 000 již hotových cvičení na přípravě známek. SW nabízí, který obsahuje autorský nástroj učitelé – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být před kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit všechny aktivity, animace, učební v původním formátu) se soubory s příponou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačními systémy Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v českém jazyce. Dále musí existovat aplikace s oblibnými funkcemi pro tabuli platformy IOS, Android, dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků, řešení problémů prostřednictvím takzvaných zážitek.	ks	3 200 Kč	1	3 200 Kč
5	SBA-V	Přídavná reproduktory	Přídavná reproduktory s možností uchyvací na pracovní ploše tabule 2x 20 W	set	2 640 Kč	1	2 640 Kč
6	Serial	Pracovní plocha s klídy	Pracovní plocha s klídy. Stabilita konstrukce z hliníkových profilů o výšce min 250cm. Rozsah posunu min 100cm. Rozložení hmotnosti sestavy na stěnu a podlahu, integrovány uchyty pro držák projektoru. Běžná klídká k interaktivní tabuli pro popovazce (barva nebo klídká M-Z) a klídká kombinace Z, vlnku pro psaní klídkou, vlnku pro psaní řádku nebo náopak, celá klídková. Včetně instalačního materiálu, dopravy a práce	ks	22 700 Kč	1	22 700 Kč
7	Monička materiálu	Monička materiálu	Monička materiálu. Set AV kabeláže (HDMI min 12.5m, USB zesilovač, repro patch cordy) pro propojení interaktivní tabule s prezentčním PC	set	5 000 Kč	1	5 000 Kč
8	Instalace	Instalace	Instalace interaktivní tabule na pracovním počítači, projektoru, reproduktorů, oživení, nastavení, doprava	set	8 254 Kč	1	8 254 Kč

Učebna pro interaktivní výuku, cena celkem bez DPH:							
Učebna pro interaktivní výuku		Kč/jednotka bez DPH		počet		cena celkem / Kč bez DPH	

číslo položky	referenční výrobce	název	popis	referenční výrobce	Kč/jednotka bez DPH	počet	cena celkem / Kč bez DPH
Učebna pro interaktivní výuku 2.2.03							
Interaktivní displej							
1	Prowise Entry Line 70"	Interaktivní displej	Displej musí mít úhlopříčku zobrazovací plochy 70" a rozlišení Full HD – 1920x1080 bodů. Dotyková technologie IR musí rozlišovat minimálně 10 současných dotyků. Ovládnutí displeje musí být možné dotykem prstu, pasivním popovazcem. Obrazovka musí být chráněna 4mm sklem s úpravou proti oděskům – Anti Glare. Displej musí obsahovat sklo pro vestavění PC modulu. Součástí displeje je ovládací 2x 10W. Displej musí obsahovat maximálně 3x-HDMI 1.4, 3x-VGA + audio in, audio výstup 3.5mm, digitální audio výstup, RS-232, sdílaný konektor AV s rozlišením 3x cinch, USB, RJ-45. Rozměry displeje maximálně 664 x 1034 x 97 mm ± 20mm a hmotnost maximálně 56 kg	ks	27 890 Kč	1	27 890 Kč
2	LSMTU	Držák displeje	Držák displeje	ks	4 284 Kč	1	4 284 Kč

3	SMART Notebook Classroom	Smart Technologies	Prezentace SW	<p>Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednovlákné vytvoření interaktivní cvičení dle problemového scénáře. Mimo to mohou učitelé vybrat pro žáky klíčové z více než 30 000 12-hodinových cvičení na přípravném pořadí.</p> <p>SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být přes kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit výchozí aktivitu, animace, uložit v původním formátu) se soubory s přílohou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačním systémem Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v každém jazyce. Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tabulky platformy OS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků. Řešení problemů prostřednictvím zakázekých zařízení</p>	<p>Prezentace SW SMART Notebook Classroom</p> <p>Autorský SW až pro 4 počítače, včetně prvního roku přístupu k novým verzím prezentačního SW. SW umožňuje jednovlákné vytvoření interaktivní cvičení dle problemového scénáře. Mimo to mohou učitelé vybrat pro žáky klíčové z více než 20 000 12-hodinových cvičení na přípravném pořadí.</p> <p>SW balíček, který obsahuje autorský nástroj učitele – SW pro přípravu interaktivních cvičení musí být přes kompatibilní (umožňuje otevřít soubor, spustit výchozí aktivitu, animace, uložit v původním formátu) se soubory s přílohou notebook. Autorský nástroj musí být kompatibilní s operačním systémem Windows, Mac OS, Linux, prostředím musí být v každém jazyce. Dále musí existovat aplikace s obdobnými funkcemi pro tabulky platformy OS. Balíček dále musí obsahovat nástroj pro rychlou přípravu digitálních učebních aktivit a cloud prostředí pro spolupráci žáků. Řešení problemů prostřednictvím zakázekých zařízení</p>	ks	3 750 Kč	1	3 750 Kč
4			Montážní materiál	<p>Montážní materiál. Set AV kabeláže (HDMI min. 12.5m, USB zesilovač, patch cordy) pro propojení interaktivního displeje s prezentačním PC</p>	<p>Montážní materiál. Set AV kabeláže (HDMI min. 12.5m, USB zesilovač, patch cordy) pro propojení interaktivní tabule s prezentačním PC</p>	set	4 340 Kč	1	4 340 Kč
5			Instalace	<p>Instalace interaktivního displeje a obvození, doprava</p>	<p>Instalace interaktivní tabule na zpevněném povrchu, přeprava, reprodukcí, zhrn, nastavení, doprava</p>	set	5 629 Kč	1	5 629 Kč
Učebna pro interaktivní výuku, cena celkem bez DPH:									
								95 083 Kč	

PC k zařízením si dodává škola!

Celkem za učebny bez DPH	471 491 Kč
Celkem za učebny s DPH	570 504 Kč

