



Smlouva o spolupráci při zabezpečení údržby silniční vegetace na území Městské části Praha – Kunratice

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění
(dále jen „**občanský zákoník**“) ®

číslo Smlouvy TSK: 9/25/2600/004

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

bankovní spojení: PPF banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: PhDr. Filipem Hájkem, předsedou představenstva, a

Ing. Petrem Kožíškem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

(dále jen „**TSK**“)

a

Městská část Praha - Kunratice

se sídlem: K Libuši 7/10, Praha 4, 148 00

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00231134

DIČ: CZ00231134

zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou

(dále jen „**MČP-Kunratice**“)

(TSK a MČP-Kunratice dále společně jako „**Smluvní strany**“, každý jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o spolupráci při
zabezpečení údržby silniční vegetace na území Městské části Praha 6
(dále jen „**Smlouva**“) tohoto znění:

I.

Předmět a účel Smlouvy

1. TSK na základě Smlouvy o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností uzavřené mezi Hlavním městem Praha a TSK (dále jen „**Smlouva o správě**“) zajišťuje s účinností od 1.4.2017 pro Hlavní město Praha odbornou správu svěřeného majetku včetně údržby silniční vegetace na pozemcích specifikovaných v Příloze č. 1 a Příloze č. 2, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy (dále jen „**Dotčené pozemky**“).
2. MČP-Kunratice má zájem vykonávat na Dotčených pozemcích pravidelnou údržbu silniční vegetace mimo údržbu stromů a keřů.

3. Předmětem této Smlouvy je závazek MČP-Kunratice zabezpečit pro TSK pravidelnou údržbu silniční vegetace mimo údržbu stromů a keřů na Dotčených pozemcích, které se nacházejí na území MČP-Kunratice, k.ú. Kunratice.
4. Pravidelnou údržbou silniční vegetace podle čl. I. odst. 4. této Smlouvy se rozumí:
 - a) úklid, odvoz a likvidace veškerého odpadu, včetně nepovolených skládek,
 - b) kosení trávníků, včetně shrabání, odvozu a likvidace pokosené trávy, a
 - c) vyhrabání, odvoz a likvidace spadaneho listí a mechů.

Údržbu je MČP-Kunratice povinna zajistit ve vztahu k TSK bezplatně a minimálně v rozsahu dle podmínek Metodiky péče o travnaté plochy (dále jen „**Metodika**“), která je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 3.

S odpady je MČP-Kunratice povinna nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

II.

Trvání a ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12. 2029.
2. Smlouvu lze ukončit před uplynutím sjednané doby dohodou Smluvních stran, nebo písemnou výpovědí kterékoliv Smluvní strany i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

III.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. MČP-Kunratice se zavazuje při provádění pravidelné údržby silniční vegetace specifikované v čl. I. odst. 4 a 5 Smlouvy na Dotčených pozemcích jednat s řádnou odbornou péčí, zejména tak, aby neohrožovala bezpečnost užívání pozemních komunikací.
2. MČP-Kunratice se zavazuje uhradit formou regresu případnou škodu, kterou svou činností MČP-Kunratice dle této Smlouvy způsobí třetím osobám, je-li dána právními předpisy přímá odpovědnost TSK jakožto správce svěřeného majetku a správce pozemních komunikací (zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, dále jen „**zákon o pozemních komunikacích**“). V případech, kdy lze dle platné právní úpravy dovozovat přímou odpovědnost MČP-Kunratice, je MČP-Kunratice povinna nahradit škodu vzniklou třetím osobám přímo. MČP-Kunratice se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností MČP-Kunratice třetí osobě. O sporných nárocích je MČP-Kunratice povinna informovat TSK bez zbytečného odkladu. Pokud bude MČP-Kunratice zajišťovat plnění předmětu této Smlouvy prostřednictvím jiných subjektů, odpovídá tak, jako by plnila sama.
3. TSK je oprávněna provádět kontroly činností zajišťovaných MČP-Kunratice. Shledá-li v činnosti MČP-Kunratice pochybení, je oprávněna MČP-Kunratice na toto upozornit a vyžadovat zjednání nápravy a MČP-Kunratice se zavazuje řádnou nápravu provést.

IV.

Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

1. MČP-Kunratice bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění této Smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. MČP-Kunratice bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. MČP-Kunratice se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. MČP-Kunratice výslovně prohlašuje, že si je vědoma kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č. 4 Souhrnná smluvní doložka, která tvoří nedílnou součást Smlouvy.

V.

Společná a závěrečná ustanovení


1. Osoby oprávněné jednat v předmětu Smlouvy:
 - za TSK: In [redacted] aha.cz
 - za MČP-Kunratice: [redacted] aha-kunratice.cz
 - Změnu v osobě oprávněné jednat v předmětu Smlouvy lze provést jednostranným písemným oznámením druhé Smluvní straně.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání Smluvních stran a každá ze Smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah smluvních ujednání.
3. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti Smluvních stran občanským zákoníkem a zákonem o pozemních komunikacích.
4. Případné změny a doplňky této smlouvy včetně jejích příloh mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného a podepsaného oběma Smluvními stranami.
5. TSK bere na vědomí, že MČP-Kunratice je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále

platí, že nebude-li Smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato Smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.


7. Smlouva se vyhotovuje v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních. Je-li Smlouva podepsána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy Smluvních stran.
8. Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha - Kunratice.
9. Přílohy:
 - 1) Seznam Dotčených pozemků
 - 2) grafická část - Mapa Dotčených pozemků
 - 3) Metodika
 - 4) Souhrnná doložka do smluv

V Praze dne:

za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.




PhDr. Filip Hájek
předseda představenstva



Ing. Petr Kožíšek
člen představenstva

V Praze dne:


za Městská část Praha Kunratice



Ing. Lenka Alinčová
starostka MČ Praha - Kunratice

Příloha č. 1 - Seznam Dotčených pozemků


č.	Číslo objektu	Městská část	Katastr	Parc. č.	Název ulice	Pozice WGS84	Čistá celková výměra [m2]
1	13 322	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 44,66", E 14° 28' 40,44"]	21,78
2	13 326	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 43,30", E 14° 28' 36,66"]	59,25
3	13 327	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 46,13", E 14° 28' 45,16"]	23,09
4	13 330	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 45,65", E 14° 28' 43,06"]	66,97
5	13 332	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 47,15", E 14° 28' 47,40"]	140,72
6	13 338	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 37,73", E 14° 29' 32,42"]	187,59
7	13 399	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 43,84", E 14° 29' 24,17"]	160,68
8	13 400	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 37,15", E 14° 29' 32,06"]	129,65
9	13 401	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 38,70", E 14° 29' 31,32"]	34,8
10	13 402	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 39,88", E 14° 29' 30,93"]	118,14
11	13 403	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 41,47", E 14° 29' 29,20"]	173,63
12	13 431	Kunratice	Kunratice	2389/5	K Šeberáku	[N 50° 0' 35,16", E 14° 29' 33,71"]	188,25
13	13 432	Kunratice	Kunratice	2389/3	K Šeberáku	[N 50° 0' 31,22", E 14° 29' 37,91"]	183,13
14	13 433	Kunratice	Kunratice	2389/4	K Šeberáku	[N 50° 0' 28,70", E 14° 29' 40,63"]	134,4
15	13 437	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 48,31", E 14° 29' 6,85"]	54,03
16	13 443	Kunratice	Kunratice	1774/3	K Šeberáku	[N 50° 0' 40,31", E 14° 29' 31,37"]	654,36
17	32 188	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 43,75", E 14° 28' 37,94"]	35,7
18	32 189	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 45,19", E 14° 28' 41,88"]	12,43
19	32 190	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 36,00", E 14° 29' 33,55"]	138,53
20	32 193	Kunratice	Kunratice	1774/4	K Šeberáku	[N 50° 0' 41,68", E 14° 29' 30,32"]	54,28
21	32 195	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 45,97", E 14° 29' 18,95"]	64,26
22	32 196	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 45,35", E 14° 29' 20,56"]	29,07
23	32 197	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 44,95", E 14° 29' 21,55"]	39,43
24	32 198	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 44,66", E 14° 29' 22,22"]	7,97
25	37 025	Kunratice	Kunratice	1774/3	K Šeberáku	[N 50° 0' 38,76", E 14° 29' 32,01"]	15,74
26	40 412	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 46,58", E 14° 28' 45,38"]	127,37
27	40 414	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 47,62", E 14° 28' 49,58"]	6,2
28	40 415	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 47,98", E 14° 28' 51,76"]	8,39
29	40 416	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 47,43", E 14° 28' 50,48"]	97,26
30	40 417	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,13", E 14° 28' 52,81"]	27,22
31	40 418	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,13", E 14° 28' 53,54"]	3,3
32	40 419	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,27", E 14° 28' 54,42"]	25,68
33	40 420	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,30", E 14° 28' 54,93"]	7,1
34	40 421	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,35", E 14° 28' 55,44"]	12,38
35	40 422	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,42", E 14° 28' 56,50"]	7,65
36	40 423	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 48,42", E 14° 28' 56,79"]	1,64
37	43 326	Kunratice	Šeberov	1431/2	K Šeberáku	[N 50° 0' 20,19", E 14° 30' 0,81"]	102,38
38	44 245	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 46,42", E 14° 28' 46,00"]	7,12
39	44 250	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 47,63", E 14° 28' 51,55"]	0,74
40	44 309	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Šeberáku	[N 50° 0' 48,17", E 14° 29' 13,76"]	14,71
41	45 836	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 45,52", E 14° 28' 43,58"]	29,27
42	45 837	Kunratice	Kunratice	2389/1	K Libuši	[N 50° 0' 46,63", E 14° 28' 46,64"]	13,11
43	46 689	Kunratice	Kunratice	2389/5	K Šeberáku	[N 50° 0' 33,08", E 14° 29' 35,94"]	54,65
44	46 690	Kunratice	Kunratice	2389/5	K Šeberáku	[N 50° 0' 32,64", E 14° 29' 36,39"]	13,1
							3293,15




11.06.2025


1 : 10 421

500 m





11.06.2025





KUNRATICE







Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

Označení:	SM-44				
Název:	Péče o travnaté plochy				
Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022	Účinnost do:	Zrušení
Rozsah působnosti:	Dokument je určen pro všechny správce zeleně TSK a dodavatele TSK.				
Anotace:	Předpis je určen pro zabezpečení jednotného postupu při zajišťování péče o travnaté plochy, včetně škarpových těles, ve správě TSK.				
Změny oproti předchozí verzi:	x				
Přílohy:	• Příloha č. 1 - Poster sečení extenzivních travníků • Příloha č. 2 - Tabulka kategorií travnatých ploch				
Rušené předpisy:	x				
Související vnitřní předpisy a dok.:	x				
Související právní předpisy a dok.:	• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů • Vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin organismů rostlin a rostlinných produktů ve znění pozdějších předpisů • ČSN 83 9001 (1999): Sadovnictví a krajinářství Terminologie, základní odborné termíny a definice • ČSN 83 9011 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou • ČSN 83 9031 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Travníky a jejich zakládání • ČSN 83 9041 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Technicko biologické způsoby stabilizace terénu • Stabilizace výsevy, výsadbami, konstrukcemi ze živých a neživých materiálů a stavebních prvků, kombinované konstrukce • ČSN 83 9051 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy • STANDARDY PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU (SPPK) C02 007 Krajinné travníky • Standardy péče o zeleň v HMP doc. Ing. Pavel Šimek, CSc., Mendelova zemědělská univerzita v Brně ve spolupráci s BNV Consulting s.r.o 2010 • Koncepty péče o zeleň v HMP 2009 • Technické podmínky TP 135 – Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikací (autor Ministerstvo dopravy a ŘSD; 2017) (jako TP 135/2017)				
Gestor:	Úsek odborných správ				
Zpracoval:	Mgr. Laura Kopecká, vedoucí oddělení správy zeleně				
Schválil:	Představenstvo TSK			Dne (datum platnosti):	30.6.2022
Vydal:	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7				



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

1	Úvod	3
2	Základní povinnosti správce komunikační zeleně	3
3	Rozdělení travnatých ploch ve správě TSK a jejich zařazení do intenzitních tříd	4
3.1	Vlastnosti travnatých ploch dle jejich intenzity údržby	4
3.2	III. OSTATNÍ PLOCHY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ	5
3.3	III. OSTATNÍ PLOCHY – Intenzitní třída I.	7
3.4	III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída II.	8
3.5	III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída III.	8
3.6	Zásady péče	10
4	Jednotlivé operace.....	11
4.1	Sečení.....	11
4.2	Vyhrabávání.....	12
4.3	Dosévání	12
4.4	Ochrana travníků	12
4.4.1	Ochrana proti plevelům	12
4.4.2	Ochrana proti chorobám	13
4.4.3	Poškození travníků výkopovými pracemi	13
5	ZÁKLADNÍ ČASOVÝ ROZVRH PRACÍ NA TRAVNATÝCH PLOCHÁCH VE SPRÁVĚ TSK	14

Pojem	Zkratka	Definice
Hlavní město Praha	HMP	
Městská část	MČ	
Městská hromadná doprava	MHD	
Tunelový komplex Blanka	TKB	

Pozn.: V případě, že existuje vnitřní předpis Slovník pojmů a zkratk TSK, upravující pojmy a zkratky užívané ve vnitřních předpisech a dokumentech TSK, jsou upřednostněny definice uvedené v tomto slovníku.



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

PÉČE O TRAVNATÉ PLOCHY

- (1) Tento vnitřní předpis společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. (TSK nebo *Společnost*), je určen pro zabezpečení jednotného postupu při zajišťování péče o travnaté plochy, včetně škarpových těles, ve správě TSK.
 - (2) Zeleň je podle normy ČSN 83 9001 soubor tvořený živými a neživými (přírodními nebo umělými) prvky zeleně, záměrně založenými nebo spontánně vzniklými, o které je zpravidla pečováno sadovnicko-krajinářskými metodami, výjimečně jej může tvořit i jen jeden vegetační prvek.
 - (3) V územním plánování se zelení zpravidla rozumí funkční náplň území, která je rovnocenná jiným funkcím, jako je například doprava nebo bydlení. rozlišuje se zeleň v hlavní, dominantní funkci, kdy je jedinou náplní území, např. parky, a zeleň v doplňkové funkci, kdy je součástí ploch s jinou hlavní funkcí, například s bydlením nebo dopravou.
-
- (1) Komunikační zeleň je zelení na exponovaných místech - je silně ovlivněna exhaláty vznikajícími z dopravy, zasolením, agresivním působením psí moči, střety stavební činnosti (správci inženýrských sítí, činnost developerů) se zelenými plochami a zde rostoucími dřevinami, provozem vozidel (parkování v zeleni) a vandalismem.
 - (2) Proto správce komunikační zeleně musí především:
 - a) Zajistit bezpečnost provozu na komunikacích – rozhledové podmínky v křižovatkách (vysoká tráva a plevely v křižovatkách zhoršují výhled)
 - b) Zajistit odvodnění komunikací – vysekání trávy a plevelů z odvodňovacích žlabů komunikací a u krajnic
 - c) Zajistit následně funkci ekologickou – zlepšení životního prostředí a tedy snížení vlivu silničních staveb na obyvatelstvo (hluknost, prašnost).
 - d) Zajistit omezení zaplevelování ploch zeleně včasnou sečí a zajistit takovou péči, aby nedocházelo k degradaci porostů.
 - e) Eliminovat zdroje alergenů v podobě pylu kvetoucích plevelů a travin v intravilánu města.
 - (3) Na základě výše uvedeného je nutno dodržovat včasné provedení seče, aby nedošlo zejména:
 - a) K ohrožení bezpečnosti provozu na komunikacích z důvodu špatných rozhledových podmínek



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

- b) K zaplevelení trávníků vysemenělými jedno a dvouděložnými pleveli, které kvetou již koncem dubna (ječmen myší, vojtěška setá, pcháč oset).
- c) Ke kvetení a dozrávání trav, kdy trávy tvoří pouze generativní výhonky se semeny a netvoří vegetativní výhonky, kterými trávník zahušťuje. Kvetení trav trávy vysiluje, trávy stárnou, žloutnou, jejich trsy jsou řídké a trávy se nedokáží ubránit sukcesí a tlaku plevelů.
- d) Nutnosti trávu zkracovat maximálně o 1/3, aby nedošlo k šoku, který způsobí větší zkrácení trávy. Není tedy možné trávu nechat ve výšce 50 cm a pak ji zkrátit na 10 cm. Posekaná tráva bude řídká a žlutá. S výjimkou luk a travinobylinných společenstev.
- e) Nutnosti sekat trávu na vyšší výšku (7-10 cm), aby nedošlo k jejímu vyholování. **Při seči je proto třeba vždy upřednostnit sekání sekačkami před motorovou kosou.**

(1) V současné době jsou plochy zeleně na území HMP členěny do 3 skupin. Plochy ve správě TSK patří do skupiny I. – Ostatní plochy. Všechny tři skupiny ploch zeleně jsou dále rozděleny do tří intenzitních tříd údržby, které se pro potřeby správců mohou dále dělit na tzv. údržbové skupiny.

(2) **Celopražské rozdělení:**

- I. Plochy celopražského významu – Okrasné (parterové) trávníky I. II. III. intenzitní údržbové třídy
- II. Plochy místního významu – Parkové a sídlištní trávníky I. II. III. intenzitní údržbové třídy
- III. Ostatní plochy – Komunikační zeleň, zátěžové a krajinné trávníky atd. I. II. III. intenzitní údržbové třídy

3.1 Vlastnosti travnatých ploch dle jejich intenzity údržby

- (1) Trávníky jsou zpravidla zakládány pro specifické účely využití. Ve vztahu ke konkrétnímu účelu využití trávníku jsou kladeny často velmi rozdílné požadavky na užité vlastnosti jednotlivých travních druhů i trávníku jako celku např. hustota trávníku (kompaktnost pokryvu), textura (vzhledová vyrovnanost) či barva trávníku (zdravotní stav a vitalita), **pro ostatní plochy (tzv. komunikační zeleň) je však nejdůležitější vedle ekologických či estetických funkcí i určitou odolnost trávníku vůči zátěži.**
- (2) Intenzivní zatěžování trávníků ovlivňuje podstatnou měrou složení a hustotu travního drnu a rovněž půdní vlastnosti. To se projevuje zejména zvýšeným utužením vegetační vrstvy a podstatným snížením její infiltrační schopnosti. Tím je omezena funkčnost vegetační vrstvy a dochází ke zhoršení podmínek pro růst a vývoj trav. **Snížení infiltrační schopnosti je u extenzivních trávníků podél komunikací limitující, vycházející z předpokladu dostatečného vsakování vody.** Zásadní vlastností travnatých ploch je **eliminace prachových částic**, ovšem, pokud je porost degradovaný a vyskytnou se na něm holá místa, jsou naopak intenzivním zdrojem prachu. Proto je třeba dbát na **celistvost travnatých ploch a prázdné plochy dosévat.**



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1	Účinnost od:	20.7.2022

3.2 III. OSTATNÍ PLOCHY ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

- (1) Plochy TSK jsou zařazeny do skupiny III. Ostatní plochy a jsou rozděleny mezi intenzitní třídy I., II. a III.

Intenzitní třída	Charakteristika	Příklad
I.	Parky na konstrukci, okrasné travnaté plochy před významnými budovami, parterové trávníky, parkové trávníky	Park Maxe van der Stoela Trávníková plocha před Národním divadlem Park Marie Terezie
II.	Veškeré trávníky nacházející se ve vnitroblocích sídlišť – plochy navazující na plochy ve správě MČ, lemy parkovišť, výhledové profily křižovatek a kruhové objezdy, středové pásy, dělicí a zelené pásy, vnější hrany silničních/záchytných příkopů n. škarpových těles zářezů komunikací I. a II. tř.	Praha 6 - Hanspaulka Praha 5 - zeleň v ul. Baldově Praha 12 Modřany – Botevova, Levského Kruhové objezdy: Novodvorská, OC Arkády atd. Rozhledové poměry: Jeremiášova, G. Šišky atd. Parkoviště Durychova x U Kamýku
III.	Liniová vegetace, Liniová vegetace škarpová tělesa MK I. a II. Třídy, Liniová vegetace škarpová tělesa MK III., cyklostezky v extravilánu	Podchýšská, Hrazánská, Hornocholupická Cyklostezka Modřany – Braník, cyklostezka P5- Zbraslav
	Plochy navazující na liniovou vegetaci, plochy u účelových komunikací, pomocných pozemků atd.	Křížení jižní spojky a Průmyslové, Habrová
	Květnaté louky a travinobylinná společenstva	Novodvorská, Jeremenkova, Vídeňská, Sulická atd.
	Porosty kolem odtokových žlabů	Praha 2- Korunní
	Dělicí pásy devastované parkováním a zplanělé plochy	K Žižkovu



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

- V intenzitní třídě II. by mělo být zahrnuto cca 54 % ploch silniční zeleně navazujících na plochy městských částí, kruhové objezdy, silniční tahy kolem silnic I. a II. třídy atd. viz níže.
- V intenzitní třídě III. jsou ostatní plochy cca 45 %. Tato intenzitní třída se dále dělí na tři údržbové skupiny dle významu, účelu a použití. (liniové vegetace, travinobylinné louky atd.).

Tabulka č. 1:

Souhrn operací a počtu opakování – III. Ostatní plochy v intenzitních třídách I., II., III.

Pracovní operace	I. intenzitní třída počet opakování		II. intenzitní třída počet opakování		III. intenzitní třída počet opakování	
		minimum		minimum		minimum
1. Travníky						
Jarní vyhrabání	1	1	1	0	0-1	0
Podzimní shrab listí	3	1	1	0	1	0
Válení	1	0	1	0	0	0
Hnojení	2	2	1	0	0	0
Sekání celkem	12	8	6	4	6	1
Sekání s mulčováním	4	3	2	2	3	0
Sekání se sběrem/hrabáním trávy	8	5	4	2	3	1
Provzdušnění	2	0	1	0	0	0
Prořezání	2	1	1	0	0	0
Ochrana proti chorobám a škůdcům	2	1	1	0	0	0
Chemické odplevelení	4	0	2	0	0	0

3.3 III. OSTATNÍ PLOCHY – Intenzitní třída I.

- V silniční vegetaci se používají pouze velice výjimečně
- Funkce estetické, ekologické, mikroklimatické, rekreační=vnitřní Praha, významné plochy. Ve správě TSK se jedná např. parky na konstrukci, okrasné travnaté plochy před významnými budovami a parky ve správě či svěřené do péče TSK. Tyto plochy jsou zařazeny do intenzitní třídy I. a péče o ně spočívá v 8-15 sečích, jarním a podzimním výhrabu trávníků,



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1	Účinnost od:	20.7.2022

zálivce a dále ideálně vertikutací, dosevům, válením, ošetření proti chorobám a škůdcům a hnojení viz tabulka č. 1

Tuto metodiku řeší podrobněji ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy Standardy péče o zeleň HMP (2010)

3.4 III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída II.

- Základní ochrana obyvatel vůči prachu a škodlivinám, které tyto trávníky podél komunikací plní. Jedná se nejen o zeleň podél hlavních komunikací, ale i o **zeleň uvnitř vnitrobloků na sídlištích**.
- Vedle ekologických funkcí je i podstatná i dostatečná odolnost trávníku vůči zátěži.

Vymezení Intenzitní třídy II.:

- veškeré trávníky nacházející se ve vnitroblocích sídlišť
- plochy navazující na plochy ve správě MČ
- lemy parkovišť
- výhledové profily křižovatek, kruhové objezdy a uzly MHD
- středové pásy, dělicí a zelené pásy
- cyklostezky v intravilánu

Počet sečí ročně: 5–10 x podle pasportu

Výška seče: 7–10 cm

3.5 III. OSTATNÍ PLOCHY– Intenzitní třída III.

- Jedná se o škarповá tělesa, ruderalní plochy a budoucí květnaté louky s extenzivní údržbou.
- Z důvodu nově zakládaných květnatých luk a nutnosti popsat péči i o tzv. ruderalní plochy určené do budoucna např. pro výstavbu je intenzitní třída III. dále členěna do 5 údržbových skupin:



Vnitřní předpis	SM-44		Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022	

Tabulka č. 2:

Detailní rozdělení pracovních operací intenzitní třídy III.

Pracovní operace	Kategorie I.		Kategorie II.		Kategorie III.		Kategorie IV.		Kategorie V.	
	Liniová vegetace III.a, III.b		Plochy navazující na LV III.c, III.d		Květnaté louky a travinobylinná společenstva III.e		Porosty kolem odtokových žlabů III.f		Dělicí pásy a zplanělé plochy III.g, III.h	
		minimum		minimum		minimum		minimum		minimum
III ostatní plochy Intenzitní třída údržby III										
Jarní vyhrabání	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Sekání	6	4	3	1	3	2	2	1	1	0
Podzimní shrab listí	1	0	1	0	1	0	2	1	0	0

• **Kategorie I.:**

Liniová vegetace:

- Komunikace I. a II. třídy
- Komunikace III. třídy
- cyklostezky v extravilánu

Kategorie II.:

- plochy navazující na liniovou vegetaci MK I., II. a III. Třídy
- plochy u účelových komunikací, pomocných pozemků atd.)

• **Kategorie III.:**

- květnaté louky a travinobylinná společenstva

výjimka, možno sekat, i když je porost vyšší než 50 cm

zásadní je první odplevelovací seč do půlky června pro eliminaci jednoletých plevelů



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1	Účinnost od:	20.7.2022

- **Kategorie IV.:**

- porosty kolem odtokových žlabů

výjimka, možno sekat, i když je porost vyšší než 50 cm

zásadní je první odplevelovací seč do půlky června pro eliminaci jednoletých plevelů

- **Kategorie V.:**

- dělicí pásy devastované parkováním
- zplanělé plochy, dočasně bez údržby

3.6 Zásady péče

- (1) Sečeme ideálně při **dosažení výšky porostu cca 20 cm**, při oschnutí trávníku. Používá se rotační sekačka s ostrými noži se sběrem posečené trávy či s mulčováním. **Sběr travní hmoty se provádí především při první a druhé seči a při přerostlé travní hmotě. Mulčování se především u první a druhé seče neprovádí vůbec, pak většinou u škarpových těles. Důvodem je omezení tvorby stařiny. Sběr se provádí i z toho důvodu, aby nedošlo k zanesení posečené hmoty na komunikaci, případně do systému odvodnění. Neměla by na povrchu pokosených ploch zůstat souvislá vrstva nesebrané travní hmoty (zahnívání hmoty, útočiště škůdců, degradace porostu atp.).**
- (2) **Seč neprovádíme za vydatného deště a při teplotách vyšších než 26°C. Následná seč je možná ideálně o 1/3 výšky, jinak travní porost trpí šokem.**
- (3) Pokud se vyskytnou druhově pestré velké plochy, může TSK výjimečně i provádět mozaikovou seč (20-30 % z celkové plochy) z důvodu druhové diverzity.
- (4) Je možno nařídit **lokální seč** v místech silného zaplevelení případně invazních rostlin či rozvoje alergenních rostlin.
- (5) **První seč by měla být optimálně zahájena do 15. 4. U květnatých, travinobylinných luk s letničkami do 15. 6. (2. seč do konce září). Vždy nicméně záleží na klimatických podmínkách v daném roce!**
- (6) Při seči na svazích musí být zajištěna jejich únosnost a nepoškození vegetační vrstvy (sesutí, eroze).
- (7) **Sečení ve výsadbách** provádíme s ohledem na ochranu výsadeb, především **ručně vedenými sekačkami s vyhrabáním posečené trávy**. Opatrnost je důležitá v okolí výsadeb stromů (poškození kořenů, náběhů a paty kmene – manžety, koruny).
- (8) Posečenou stařinu (min. 1 rok nesečený bylinný porost) a ruderalní porost (více let nesečený porost s travinami, bylinami i náletovými dřevinami) **vždy vyhrabáváme a ekologicky likvidujeme stejně jako ostatní biologický odpad vzniklý péčí o travnaté plochy.**
- (9) Po provedení seče plochy provádíme **dosečení okrajů okolo obrubníků, sloupů, osvětlení, svodidel, dopravního značení, košů, laviček, oplocení, keřů, stromů a mladých výsadeb (pozor na poškození kořenových náběhů a paty kmene), rozhledů na křižovatkách, krajnic, středových pásů atp.**



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

- (10) Plochy silně zanesené vojtěškou setou a ječmenem myším – nutno sekat častěji, aby nedošlo k vysemenění ječmene a přerůstání vojtěšky, která roste 4x rychleji než tráva, půdu vysušuje a travu ničí.
- (11) Úklid rozlišujeme na úklid v průběhu seče – (uklízí se viditelný odpad, velký odpad i jiné předměty, které by mohly poškodit sekačku při sečení). Po seči následuje dočištění od odpadu rozsekaného sekačkami a zbytků posekané trávy vypadlé na komunikace.
- (12) Výhraby trávníků jsou nyní prováděny v rámci náhradních činností v zimním období. Jsou naprosto nezbytné pro odstranění spadlého listí a stařiny viz dále.

(13) Seč zaplevelených ploch:

- Plochy zaplevelené vojtěškou je doporučeno lokálně sekat častěji než ostatní plochy z důvodu až 4x rychlejšího nárůstu biomasy než u trávy.
- Plochy zaplevelené ječmenem myším je doporučeno lokálně sekat tak, aby nestačil jednoletý plevel dozrát. Například ječmen myší může dozrát během jednoho měsíce. Frekvence obnovy je tak vysoká, že může dozrávat opakovaně po celou sezónu.
- Plochy zaplevelené pcháčem a jinými invazními a alergenními plevele je doporučeno lokálně sekat vždy tak, aby nestačily odkvést. To platí i pro květné louky, kde se tyto byliny často vyskytují.
- Plochy zanesené křídlatkou (*Reynoutria*) je doporučeno lokálně likvidovat totálním herbicidem. Poté založit travní porost.

- (1) Operace prováděné v travních porostech řeší ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy. Níže jsou vybrány nejčastěji používané operace na plochách TSK.

4.1 Sečení

- (1) Pravidelným sečením se udržuje potřebná výška a vzhled trávníků. Podporuje odnožování trav, čímž se zajistí odpovídající hustota trávníku. Sečení je třeba orientovat podle přírůstků, které závisí na konkrétních místních půdních a klimatických podmínkách. Sečení by mělo být tak časté, aby se zajistila požadovaná funkčnost trávníků. Pokosený materiál je možné sesbírat nebo ponechat na ploše. Drobný a jemný materiál je možné ponechat na ploše. To také platí za suchého počasí a při dostatečné půdní aktivitě, případně potřebného vysemenění bylin (květnaté louky, s letničkami, travobylinné či bylinné trávníky).
- (2) **Vždy platí, že výšku trávníku snižujeme maximálně o 1/3.** Při odstranění větší části rostlin dochází k oslabení porostu. Poškozeny jsou odnožovací uzliny, trávník žloutne a potřebuje delší čas na regeneraci v případě, že není sluncem spálen. Sekat by se neměl mokrá trávník, čím je trávník nižší, tím se zvyšuje potřeba vody a živin.
- (3) K sečení trávníků jsou nejvhodnější rotační sekačky, především ridery a traktúrky buď se sběrem, nebo s mulčovací nástavbou. Dále se používají ručně vedené rotační sekačky a



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

strunové vyžinače. Pro seč škarpových těles se užívají mulčovače s lopatkovým žací ústrojím. Sekačky je nutné udržovat v dobrém stavu, důležitá je zejména kvalita nožů (dostatečně ostré) a jejich správné nastavení. V případě, že se v trávníku nachází dřeviny (keře, stromy) je nutno provádět seč tak, aby nedocházelo k poškození korun, kmenů, kořenových náběhů a kořenů (výška seče, typ žacího ústrojí a způsob seče, ochrana částí dřevin atp.).

4.2 Vyhrabávání

Vyhrabáváním rozumíme především podzimní a jarní odstranění odumřelých částí rostlin z trávníku, odstranění spadaného listí, odstranění stařiny pro podporu odnožování trav. Podzimní výhraby se provádějí především v období od 1. 11. do prvního sněhu a jarní výhraby ideálně do 31.3. Tato činnost je značně ovlivněna spadem sněhu, obecně platí, že do prvního sněhu by měly být plochy vyhrabané, aby se nerozvíjela plíseň sněžná a nedocházelo k zahnivání travního porostu pod nánosy spadaného listí.

4.3 Dosévání

- (1) Provádí se v případě poškozených a nezapojených míst v trávníku, aby se předešlo rozšíření plevelů, přiséváme druhy zastoupené v původní travní směsi nebo travobylinné směsi či směsi nízkých jetelovin – jetel plazivý nebo štirovník růžkatý. Pokud doséváme jetelotravní směsi, např. Papilio, je nutné na podzim porost posekat na 3 cm, provést vertikutaci, sběr travní hmoty, vlastní dosev a válcování plochy. Přisev trav nebo nízkých jetelovin můžeme realizovat po podzimním výhrabu rozhozením osiva na povrch půdy bez válcování.
- (2) Další metodou dosevu je **hydroosev**. Hydroosev je speciální způsob osévání ploch, při kterém se rovnoměrně nanáší směs osiva, vody, umělého hnojiva, organické hmoty a protierozních přísad na určenou plochu.

4.4 Ochrana trávníků

4.4.1 Ochrana proti plevelům

- (1) V nově založených i starších trávnících se postupně objevuje i nežádoucí plevelná vegetace. Jednoleté dvouděložné plevely (lebedy, merlíky) jsou typické pro nově založené trávníky, pravidelným a včasným sečením rychle ustupují a většinou nevyžadují radikální zásah v podobě herbicidního ošetření.
- (2) Vytrvalé dvouděložné plevely (smetánka lékařská, jitrocele) jsou schopné přizpůsobit se režimu pravidelného sečení a v trávníku se rozšiřovat a dále mu konkurovat. Pokud je požadavek na jejich eliminaci, je jediná účinná ochrana použitím herbicidních přípravků.
- (3) V ČR jsou pro tento účel nejrozšířenější selektivní herbicidy proti dvouděložným plevelům na bázi účinných látek MCPA, clopyralid a fluroxypyr. Vhodná teplota vzduchu pro ošetření se pohybuje v rozmezí 15–20°C.
- (4) **V extenzivních trávnících se ochrana proti plevelům používá pouze při rozšíření invazivních rostlin jako křídlatka (*Reynoutria*) či bolševník (*Heraclium*).**



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

4.4.2 Ochrana proti chorobám

- (1) Travníky jsou více či méně umělá společenstva s podstatně jednodušším složením, než mají travní společenstva v přírodě. I proto je vyšší jejich citlivost vůči škodlivým mikroorganismům, které jsou původci chorob. Většina nejznámějších chorob je houbového původu.
- (2) Metody ochrany travníku rozdělujeme na dva druhy → přímou a nepřímou.

a) **Nepřímá (preventivní) ochrana:**

- pravidelné provzdušňování půdy a péče o kořenový systém
- přiměřená zálaha v době sucha
- pravidelné odstraňování travní plsti pomocí výhrabu
- omezování zhutnění půdy a nadměrné vlhkosti
- pravidelná kontrola nabroušení nože sekačky – minimalizace poranění listů
- využití nových odolnějších odrůd

b) **Přímá (chemická) ochrana – se v komunikační zeleni nepoužívá, pouze na likvidaci křídelky.**

4.4.3 Poškození travníků výkopovými pracemi

- (1) Stavební firmy a správci inženýrských sítí při výkopových pracích v zeleni často nerespektují pokyny správců zeleně a nedoplňují na poškozená místa kvalitní ornici a nevolí výsevek dle požadavků TSK.
- (2) Povinností každého správce zeleně je tento postup tvrdě postihovat a přebírat pozemek až po druhé seči, kdy je zřejmé, že firma dodržela požadavky na obnovu travního porostu a ten se ujal. Pokud nebude vyvíjen tlak na stavební firmy, bude na výkopové zemině dále růst ruderalní porost, který se bude šířit do travníku, který bude degradovat.



Vnitřní předpis	SM-44	Péče o travnaté plochy				
	Důvěrnost:	White	Verze:	1.	Účinnost od:	20.7.2022

Období	Prováděné práce
Únor–březen	Jarní výhrab travníků s odstraněním stařiny a provzdušněním travníku podporuje jeho následné odnožování a zahušťování.
Duben–květen	První seč u travníků intenzitní třídy I., II. a III.a, b. V případě potřeby dosetí travníku se zálvkami. Další sečení těchto tříd dle potřeby a klimatických podmínek.
Červen	První seč travobylinných luk, ploch navazujících na liniovou vegetaci, ploch u pomocných pozemků atd.). U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek.
Červenec–srpen	U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek.
Září	U travníků Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá další sečení dle potřeby a klimatických podmínek. U travobylinných luk a na plochách navazujících na liniovou vegetaci se provádí druhá seč tzv. otava. Dle potřeby probíhají dosevy travníků a jetelovin.
Říjen	U Intenzitní třídy I., II. a III.a, b probíhá v případě potřeby další seč. S poslední sečí probíhá první výhrab spadaného listí.
Listopad–Prosinec	Podzimní výhrab travníků a odstranění spadaného listí.



Příloha č. 4

Souhrnná doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Tato souhrnná smluvní doložka („**Doložka**“) byla připravena na základě čl. 4.7 vnitřního předpisu ZD-10 *Compliance program společnosti Technická správa komunikací hl. m. Prahy („**Compliance program**“)*.

Doložka obsahuje celkem čtyři části, které blíže stanoví požadavky na dodavatele / obchodní partnery Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. („**Společnost**“ nebo „**TSK**“), a to v oblasti (i) compliance, (ii) zamezování korupce, (iii) absence uplatnění mezinárodních a národních sankcí, a konečně (iv) neexistence střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb.

Doložka slouží jako základní opatření, jímž Společnost předchází tomu, aby se její dodavatel či obchodní partner dopouštěl neetického či nezákonného jednání, nebo aby se veřejných zakázek, které dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), vyhlašuje, účastnily subjekty, vůči nimž směřují mezinárodní a národní sankce nebo se nacházejí ve stavu střetu zájmů.

Porušení jakékoliv části Doložky může mít následky v ní přímo vyjádřené, a/nebo plynoucí z obecně závazných právních předpisů.

ČÁST 1 – Compliance doložka pro dodavatele / obchodní partnery:

- 1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při plnění této smlouvy podezření ze spáchání trestného činu, nebo aby trestný čin nebyl spáchán. To shodně platí pro všechny formy účastenství na trestném činu nebo stádía trestného činu. Povinnost se vztahuje na trestné činy přičitatelné právnické osobě dle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, jako i na trestné činy fyzických osob dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i na zahájení trestního stíhání proti kterékoliv smluvní straně včetně jejich zaměstnanců podle zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů spáchaných v souvislosti s plněním této smlouvy, především trestného činu přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství nebo podplacení, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec. Smluvní strany se dále zavazují k takové informaci přistupovat jako k důvěrné, s výjimkou komunikace s orgány činnými v trestním řízení.
- 3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod odkazem _____. Na základě toho prohlašuje, že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pokrývá totožné oblasti a zajišťuje tytéž hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále



akceptuje, že v případě odlišné úpravy převezme v dílčích záležitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Etický kodex TSK pro účely plnění této smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajišťovat dodržování těchto hodnot a standardů chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, že naposledy popsané hodnoty a standardy chování vychází mimo jiné i z normy ISO 37001:2016.

- 4) Dodavatel se zavazuje umožnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexů (na straně TSK a na straně dodavatele), případně prokázat, že přijal za svůj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta dle čl. 3) výše nastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, předložení etického kodexu, příp. dalších compliance dokumentů dodavatele, do kterých bude mít TSK právo nahlížet a pořizovat si jejich kopie.
- 5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, že TSK je v odůvodněných případech oprávněno kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z Etického kodexu na straně dodavatele. Má se za to, že odůvodněným případem je jakékoliv zjištění, které TSK učiní na základě vlastní činnosti, z veřejně dostupných zdrojů, nebo i na podnět zvenčí od třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací s vyšší mírou korupčního rizika. V případě pochybností, jedná-li se o odůvodněný případ, je rozhodující názor TSK. Prověřované skutečnosti však nesmí být zjevně bezpředmětné (např. účelově vyvolaná tendenční publicita vůči dodavateli, udání směřující vůči dodavateli, které vychází z porušení dobrých mravů, msty, závisti či jiných nízkých pohnutek atd.). Poskytnutí součinnosti dodavatele k realizaci kontroly vykonávané TSK zahrnuje zejména, nikoliv však výlučně, písemné či ústní vyjádření dodavatele k předmětné záležitosti. V případě vyšší míry korupčního rizika spojeného s předmětem této smlouvy nebo osobou dodavatele je možné požadovat prokázání implementace/existence opatření srovnatelných se standardy normy ISO 37001:2016. Dodavatel je oprávněn v rámci splnění požadavku na poskytnutí součinnosti předložit libovolné důkazní prostředky.
- 6) V případě, že dodavatel poruší čl. 3) této části Doložky, který spočívá v harmonizaci vlastního etického kodexu dodavatele dle Etického kodexu TSK, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se dodavatel uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 7) V případě, že dodavatel poruší čl. 4) této části Doložky, který spočívá v umožnění kontroly splnění harmonizace etických kodexů, nebo převzetí Etického kodexu TSK dodavatelem v plném rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý den, po který je v předmětné záležitosti v prodlení, a to až do okamžiku splnění jeho povinnosti.
- 8) V případě, že dodavatel poruší čl. 5) této části Doložky, tj. nebude při poskytování plnění a spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývající z Etického kodexu TSK (bez ohledu na to, v jaké formě je přijal), nebo neposkytne TSK součinnost k prověření konkrétního zjištění/oznámení, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení, po který porušení konkrétní povinnosti trvalo, a to až do okamžiku odstranění tohoto závadného stavu. Bude-li se zjištění/oznámení týkat skutečností s vyšší mírou korupčního rizika, zvyšuje se smluvní pokuta dle předchozí věty na dvojnásobek.



- 9) Sankce uložené dle čl. 6 až 8 této části Doložky mezi sebou lze sčítat, a to až do chvíle splnění povinností dodavatele, kterou zajišťují, nebo do zániku smlouvy odstoupením ze strany TSK. Součet sankcí však nesmí ve svém souhrnu překročit jednu třetinu (1/3) hodnoty smlouvy.
- 10) V případě, že dodavatel bude své povinnosti dle čl. 3) až 5) této části Doložky porušovat závažně, dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK oprávněno odstoupit od smlouvy bez dalšího. Závažným porušováním se rozumí naplnění skutkové podstaty korupčního, nebo i jiného trestného činu dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už za něj pravomocně odsouzen), případně i jiné zcela bezohledné jednání rozporné se zásadami a hodnotami Etického kodexu TSK. Dlouhodobým porušováním této části Doložky se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v trvání nejméně 30 kalendářních dnů, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak nejméně 15 kalendářních dnů. Opakovaným porušováním této části Doložky se rozumí nesplnění konkrétní povinnosti v nejméně třech paralelních případech, a pokud by šlo o skutečnosti s vyšší mírou korupčního rizika, tak ve dvou paralelních případech. Právo na uhrazení smluvní pokuty ve prospěch TSK nebo právo náhrady škody způsobené TSK tímto není jakkoliv dotčeno.
- 11) Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou splňovat po celou dobu trvání této smlouvy veškerá kritéria, standardy chování a hodnoty, které ve svém souhrnu vyplývají z Etického kodexu této společnosti.

ČÁST 2 – Protikorupční doložka pro dodavatele / obchodní partnery:

- 1) Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu zadávacího řízení / vyjednávání o smlouvě, resp. že takto budou jednat po celou dobu účinnosti této smlouvy.
- 2) Smluvní strany shodně prohlašují, že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu; ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí neoprávněné výhody třetím stranám, ani je nepřijmou nebo nevyžadují.
- 3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle této části Doložky a mohlo by souviset s uzavřením této smlouvy nebo jejím plněním.

ČÁST 3 – Doložka o absenci uplatnění mezinárodních a národních sankcí na straně dodavatele / obchodního partnera:

- 1) Dodavatel / obchodní partner má nastaven funkční systém kontroly obchodních partnerů ve vztahu k mezinárodním sankcím vyplývajícím zejména z předpisů a rozhodnutí orgánů Evropské unie, Organizace spojených národů, kteréhokoli z členských států Evropské unie, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska nebo Švýcarské konfederace („sankce“), a není si vědom existence smluvních vztahů s osobou, na kterou se tyto sankce vztahují, zejména pak s osobu uvedenou na sankčních seznamech a v dokumentech vydávaných uvedenými orgány a institucemi; dále osobou, která je usídlena v zemi nebo založena podle práva země nebo území, které je cílem sankcí, nebo osobou, která je jinak předmětem sankcí („osoba podléhající sankcím“).



- 2) Dodavatel / obchodní partner není osobou podléhající sankcím a žádná z osob podléhajících sankcím nefiguruje formálně ani fakticky ve vlastnické či řídicí struktuře dodavatele, není jeho skutečným majitelem, nedává jakékoli pokyny dodavateli, dodavatele nezastupuje, neovlivňuje, neovládá, ani se jakoukoli jinou formou, ať už skrytou či zjevnou, nepodílí na jeho chodu, fungování či podnikání.
- 3) Dodavatel / obchodní partner si není vědom skutečnosti, že by měly být osobě podléhající sankcím přímo či nepřímo zpřístupněny jeho finanční prostředky či hospodářské zdroje, resp. že by z nich mohla mít osoba podléhající sankcím jakýkoli prospěch.
- 4) Dodavatel / obchodní partner neobdržel oznámení ani si není jinak vědom, že by proti němu byl vznesen nárok, vedena žaloba, zahájen soudní spor, správní řízení nebo šetření v jakémkoliv souvislosti se sankcemi.
- 5) Dodavatel / obchodní partner bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů či jiný rozpor s touto Doložkou může v konkrétním případě vést až k odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky, a to v souladu s § 223 odst. 2 písm. a) nebo b) ZZVZ.

ČÁST 4 – Doložka o neexistenci střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. na straně dodavatele / obchodního partnera:

- 1) Dodavatel / obchodní partner není obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tedy člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 2) Poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel/obchodní partner prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které má veřejný funkcionář dle § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastnický podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
- 3) Dodavatel / obchodní partner bere na vědomí, že uvedení nepravdivých údajů či jiný rozpor s touto Doložkou může v konkrétním případě vést až k odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejné zakázky, a to v souladu s § 223 odst. 2 písm. a) nebo b) ZZVZ.