



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA–KUNRATICE

ZAZNAM Z JEDNÁNÍ KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

konané dne 26.10. 2022

Přítomni	p. Karel Fíla předseda komise p. Kratochvíl Josef p. Mezteková Ivana p. Jana Peštová p. Svoboda Lukáš p. Petr Mazálek p. Eva Vízková
Za MČ P-Ku	p. Lucie Hrdinová p. Ivan Hýža
Omluveni	
Hosté	

1. Jednací řád komise, fungování komise, představení členů komise, termíny zasedání, způsoby hlasování, iniciativní a poradní orgán, způsoby komunikace.
2. Realizovaná výsadba na podzim 2022 – na jaře 33 stromů v lokalitách K Zeleným domkům, Ohrada, Velenická, u tří svatých, na podzim bude ještě vysazeno 29 stromů v lokalitách u Ohrady, K Verneráku, K Zeleným domkům, park, Kostelní náměstí, U Rakovky
Komise byla informována o plánované VŘ na vysetí trávy Úhlovská a Ještědská, které proběhne ještě letos.
3. Výlovy kunratických rybníků. (Šeberák 10.11.2022, doprovodný program, T:775 018 630)
4. Majitelé rodinného domu žádají pokácení ovocného stromu v zeleném pásu Úhlovská na pozemku městské části. – Komise doporučuje prosvětlení a vyvětvení stromu. Případné kácení by se uskutečnilo až při další přestavbě ulice.
5. Akční plán MHMP na ochranu ovzduší, formulář pro nahlášení zápachu se posílá e-mailem na posta@praha.eu nebo do datové schránky Magistrátu: IDDS 48ia97h.
6. Představení projektu BUS zastávka Vožická – výstavba proběhne v listopadu a náhradou za pokácené stromy budou 3 sloupovité javory (v řadě stávajících sloupovitých javorů, ale „uskočené“ za zastávkou).
7. Energetická studie. Komisi byla předložena zpracovaná Energetická studie pro snížení energetické náročnosti budov MČ Kunratice.
8. Různé: V ulici Musorgského je možné pás využít pro květnatou louku.
K provozovně na Obrataňské (parc. č. 804/13, k. ú. Kunratice) jsme se vyjadřovali naposledy koncem srpna, probíhá EIA.
Komise doporučuje prověřit, zda je povolený sjezd z Kunratické spojky na pozemek parc. č. 2358/5 k. ú. Kunratice.

Jednání KD bylo ukončeno v 19:05 hod.

Termín následujícího jednání 30. 11. 2022, 14. 12. 2022

Zapsala: Lucie Hrdinová